SABA HIFI

Das aktuelle SABA Geräte-programm für Kenner, Aufsteiger und Einsteiger.

HiFi Neuheiten 80/81.

Die Ergänzungen des Dynamic-Conceptes.

SABA. Ideen. Qualität. Wertarbeit.

WIR STELLEN VOR:
DIE KOMPAKTANLAGE DER ZUKUNFT.

SABA HiFi-Block C 3000. Die neue Dimension der Kompaktanlagen. Der neue Trend für alle HiFi-Käufer, die schöne Formen und gute Klänge lieben.

Mit dem HiFi-Block C 3000 erhalten Sie eine Anlage, die in Punkto Funktion, in Punkto Technik, in Punkto Design und vor allen Dingen in Punkto Preis eine echte Attraktion darstellt.

Betrachten Sie die Funktion

Wie bei kompakten Konzeptionen üblich, haben wir die Verkabelungsprobleme bereits für Sie gelöst. Das einzige, was Sie tun müssen: Aufstellen, Lautsprecher und Netzstecker anschließen – fertig! Und dann wählen Sie Ihr Programm. Womit wir beim nächsten Thema wären:

Betrachten Sie die Technik

Von oben nach unten gesehen, finden Sie einen hochwertigen Plattenspieler für halbautomatischen Betrieb (Belt-Drive) und Gleichlaufwerten von 0,08%.
Selbstverständlich mit einem hochwertigen Tonabnehmersystem serienmäßig.

Betrachten Sie den Tuner

Sie finden einen Tuner mit drei Wellenbereichen (UKW, MW, LW) und sieben UKW-Stationstasten. Die UKW-Empfindlichkeit ist mit 1,2 µV hervorragend und seine Selektion (also die Trennschärfe zwischen den einzelnen Sendern) mit 60 dB ausgezeichnet. Daß dieser Tuner auch gut klingt, liegt natürlich mit an dem angeschlossenen Verstärker. Also:

HiFi-Block C 3000 mit Sockelelement SE 3000 und Boxen B 3000.

Betrachten Sie den Verstärker

Mit 2 x 50 Watt Musikleistung (2 x 30 Sinus) bietet er genügend Reserven, auch größere Räume problemlos beschallen zu können. Selbstverständlich besitzt er eingebaute (zuschaltbare!) Filter, stabile Steuertasten, Hebel und Schalter, sowie die physiologische Lautstärkeregelung, damit Sie auch bei leisen Musikpassagen ein realistisches Verhältnis zwischen Bässen und Höhen hören.

Und betrachten Sie das Cassettendeck

Bereits die Auslegung auf Normal-, Chromdioxid- und Metall-Cassetten zeigt den Aufwand, der hier getrieben wurde. Ein Dolby-Rauschunterdrückungssystem ist selbstverständlich, auch die heutzutage sicherste und schnellste Aussteuerungskontrolle, die möglich ist: Zwei 9-fach LED-Ketten für das schnelle Signalisieren extremer Impulsspitzen.

Sie sehen:

SABA hat eine Menge getan, den Freunden erstklassiger Kompaktanlagen eine erstklassige Lösung anzubieten. Diese Lösung heißt SABA C 3000.

Ein Wort noch zu den Boxen

Selbstverständlich können Sie an den SABA-Block C 3000 unterschiedliche Boxen aus unserem Programm anschließen. Sie finden aber hier bereits einen Vorschlag, der in allen Punkten optimal ist. Die SABA-Box B 3000. Sie paßt im Design, sie paßt in der Leistung und sie paßt im Preis.
Sie werden diesem neuen Lautsprecher auf den nächsten beiden Doppelseiten wieder begegnen. Ganz einfach deshalb:

Die B 3000 ist eine Box, die zu einem außerordentlich günstigen Preis HiFi-Wünsche erfüllt. Mit ihr haben Sie den richtigen, preiswerten Einstieg in den SABA-HiFi-Spaß. Natürlich gibt es zum SABA Kompaktsystem C 3000 das passende Untergestell, das Sockelelement SE 3000.

Ausführung:
C 3000: neusilber
B 3000: neusilber/braunmetallic
SE 3000: braunmetallic.

Maße:
C 3000: 42 x 35 x 28 cm (BxHxT).
B 3000: 20,5 x 29,5 x 25 cm (BxHxT).
SE 3000: 42 x 46 x 36 cm (B x H x T).

Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht auf Seite 15.



SABA HiFi-Anlage C 3000, der neue HiFi-Block mit hochwertigem HiFi-Plattenspieler, HiFi-Tuner, HiFi-Vollverstärker und HiFi-Cassetten-Deck.

WIR STELLEN VOR:
DIE ERSTE MINI-HIFI-ANLAGE VON SABA.

Eigentlich ist der Begriff „Mini" für die neuen SABA-Geräte dieses Formats nicht ganz richtig. Denn unsere „Minis" sind etwas größer als herkömmliche Kleingeräte und deutlich kleiner als normal dimensionierte HiFi-Anlagen.

Warum dieses „Mittelformat"?

Es gehört zu unseren Prinzipien, HiFi-Geräte so anwenderfreundlich wie möglich zu gestalten. Deshalb finden Sie hier eine Lösung, die keine Bedienungsprobleme bringt. Die Tasten sind so weit auseinandergelegt, daß Sie nicht aus Versehen (oder weil der Abstand zu gering ist) die falsche Taste berühren. Die Drehknöpfe sind groß genug für eine präzise Feinabstimmung und die Skalen übersichtlich und auch von Weitem gut ablesbar. Und damit Sie auch beim Plattenspieler (siehe Bild unten) die komplette Technik hochwertiger Einbauten erhalten, gaben wir ihm den Raum, den diese Technik braucht. Wie in jeder guten HiFi-Anlage finden Sie in den Minis von SABA alles verwirklicht, was HiFi zukunftssicher macht. Dolby-Rauschunterdrückung und Metalltauglichkeit beim Cassettendeck, hochwertiges Abtast-System serienmäßig beim Plattenspieler, Speicherplätze beim Tuner und eingebaute Rauschfilter beim Verstärker. Die technischen Daten dieser Anlage beweisen Ihnen, daß „Minis" durchaus groß sein können. Vorausgesetzt, das Konzept stimmt. So wie bei SABA.

Der HiFi-Vollverstärker CI 300

Der CI 300 hat eine Ausgangsleistung von 2 x 50 Watt Musik und 2 x 30 Watt Sinus. Einen Klirrfaktor von 0,02% sowie eine Leistungsbandbreite von 10 . . . 40000 Hz. Der Fremdspannungsabstand beträgt 85 dB.
Ausführung: silber/braun-metallic.
Maße: 30 x 6 x 25 cm (B x H x T).

Der HiFi-Tuner CT 300

Der Tuner CT 300 hat 3 Empfangsbereiche (UKW, MW, LW) mit einer Abstimmanzeige durch 5-fach LED-Kette. 5 UKW-Stationstasten mit Pilot-Einrichtung zur problemlosen Senderspeicherung. Die UKW-Empfindlichkeit beträgt 1,0 µV, der Fremdspannungsabstand Stereo 62 dB.
Ausführung: silber/braunmetallic.
Maße: 30 x 6 x 25 cm (B x H x T).

Das HiFi-Cassettendeck CD 300

Das Deck CD 300 ist ausgelegt für alle 3 Bandsorten (Standard, Chromdioxid, Metall). Aussteueranzeige durch 2 Zeigerinstrumente, Dolby-Rauschunterdrückungssystem sowie 3-stelliges Bandzählwerk mit Memory-Funktion. Gleichlaufschwankungen kleiner als 0,18% DIN, Frequenz-Umfang 30 . . . 16000 Hz. Ruhe-Geräuschspannungsabstand 64 dB.
Ausführung: silber/braunmetallic.
Maße: 30 x 12,5 x 25 cm (B x H x T).

Der HiFi-Plattenspieler CSP 300

Halbautomatischer, riemengetriebener HiFi-Plattenspieler. Hochwertiger Aluminium-Druckguß-Plattenteller. Frequenzgang 20 . . . 20000 Hz. Abtastsystem: Audio Technica AT 71.
Ausführung: silber/braun-metallic.
Maße: 39 x 13 x 36 cm (B x H x T).

Die passenden HiFi-Lautsprecherboxen

Zur Mini-Anlage SABA 300 empfehlen wir die Boxen B 3000.
Ausführung: neusilber/braun-metallic.
Maße: 20,5 x 29,5 x 25 cm (B x H x T).
Weitere Boxenempfehlung: B 705 oder AM 80.

Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht auf Seite 15.

SABA Mini-HiFi-System 300 mit Boxen B 3000.

SABA Mini-HiFi-System 300, das neue Mini HiFi-Format mit HiFi-Vollverstärker CI 300, HiFi-Tuner CT 300 und HiFi-Cassetten-Deck CD 300.

WIR STELLEN VOR: DIE NEUE KLASSE EINER RECEIVER-ANLAGE.

Diese Anlage des SABA Dynamic-Conceptes ist eine Komponentenanlage für alle HiFi-Liebhaber, die dynamische Lösungen lieben. Das SABA Dynamic-Concept ist – frei übersetzt – ein „bewegliches Konzept".

Lassen Sie uns die Idee, die dahintersteckt, kurz erläutern: Der Vorschlag, den Sie hier sehen, bietet Ihnen den Plattenspieler PSP 240, den Receiver 910, das Cassettendeck CD 270 und die Kompaktboxen B 3000. Ein solides und interessantes Angebot. Angenommen, Ihnen gefällt diese Kombination und Sie werden Besitzer dieser Anlagen-Alternative im SABA Dynamic-System. Weiter angenommen, eines Tages ändern sich Ihre Bedürfnisse. Sie möchten zum Beispiel ein Cassettendeck mit HIGH-COM-Rauschunterdrückung. Oder ein Boxenpaar, das nicht nur klanglich, sondern auch optisch neue Dimensionen eröffnet. Dann werden Sie das SABA Dynamic-Concept zu schätzen wissen. Hier können Sie nämlich Gerät für Gerät austauschen, ohne daß Sie technische Probleme bekommen. Aber bereits in der Grundausführung bietet Ihnen dieses System viel HiFi für wenig Geld. Ein Blick auf die technischen Daten wird es Ihnen bestätigen. Und ein Besuch bei Ihrem SABA-Fachhändler wird Ihnen beweisen, wie groß die Variationen sind, bei SABA genau das Richtige zu finden.

SABA HiFi-Turm DC 110 Vario mit PSP 240, RS 910, CD 270 und Boxen C 3000.

Der HiFi-Receiver RS 910

Der RS 910 ist ein neu konzipierter HiFi-Receiver mit 3 Wellenbereichen (UKW, MW, LW) und einer Ausgangsleistung von 2 x 45 Watt Musik und 2 x 28 Watt Sinus. LED-Ketten für Senderabstimmung. Der Klirrfaktor beträgt 0,03%, die Leistungsbandbreite 10 . . . 80 000 Hz. UKW-Empfindlichkeit 1,2 µV.
Ausführung: neusilber.
Maße: 44,2 x 11,4 x 34 cm (B x H x T).

Der HiFi-Plattenspieler PSP 240

Halbautomatischer, riemengetriebener HiFi-Plattenspieler, passend zu den Komponenten des SABA Dynamic-Conceptes. Drehzahl-Feinabstimmung mit Pitch-Control und Leucht-Stroboskop. Frontbedienung aller Funktionen einschl. Tonarmlift auch bei geschlossener Haube. Gleichlaufschwankungen kleiner als 0,065% (DIN). Abtastsystem Audio Technica AT 3400.
Ausführung: neusilber.
Maße: 44,5 x 13,5 x 37 cm (B x H x T).

Das HiFi-Cassetten-Deck CD 270

HiFi-Cassetten-Deck, passend zu den Komponenten des SABA Dynamic-Conceptes. Ausgelegt für 3 Bandsorten (Standard, Chromdioxid, Metall). Aussteuerungsanzeige durch 2 Zeigerinstrumente, Dolby-Rauschunterdrückungssystem sowie 3-stelliges Bandzählwerk, Gleichlaufschwankungen kleiner als 0,18% (DIN). Frequenz-Umfang 30 . . . 16 000 Hz. Ruhegeräusch-Spannungs-Abstand größer als 60 dB.
Ausführung: neusilber.
Maße: 44,2 x 11,4 x 34 cm (B x H x T).

Der HiFi-Turm DC 110 Vario

Universeller Turm für die Komponenten des SABA Dynamic-Conceptes. In der Höhe verstellbarer Mittel-Fachboden, damit volle Variationsmöglichkeiten für alle Anwendungsbereiche (Receiver, Deck und Plattenspieler bzw. Tuner, Verstärker, Deck und Plattenspieler). Gleitrollen für bequeme Aufstellung. Mehrfach-Netzsteckdose.
Ausführung: Eichefarben rustikal, nußbaumfarben, dunkelbraun.
Maße: 50 x 84,5 x 37,5 cm (B x H x T).

Die passenden HiFi-Lautsprecherboxen

Zu der abgebildeten HiFi-Anlage empfehlen wir die SABA HiFi-Lautsprecherboxen B 3000 oder B 705.

Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht auf Seite 15.

Aus dem SABA Dynamic-Concept: Die neue Klasse einer Receiver-Anlage mit dem HiFi-Receiver RS 910, dem HiFi-Cassetten-Deck CD 270 und HiFi-Plattenspieler PSP 240.

WIR STELLEN VOR:
DIE GEHOBENE KLASSE EINER NEUEN RECEIVER-ANLAGE.

Eigentlich müßten Sie diese Receiver-Anlage mit der Anlage auf der Doppelseite vorher vergleichen. Dann merken Sie auf einen Blick, was das Dynamic-Concept will. Denn jeder Baustein dieser Anlage unterscheidet sich zum Teil deutlich. Und dennoch passen sie zueinander. Nehmen Sie nur die zentrale Steuereinheit, den Receiver RS 930. Mit 2 x 30 Watt Sinusleistung hat er eine etwas höhere als der Receiver RS 910. Deutliche Unterschiede finden sich darüber hinaus in der Ausstattung. Also den Gerätedetails, die Ihrer Kaufentscheidung die persönliche Note geben. Der SABA Receiver RS 930 zeigt die eingestellte Empfangsfrequenz zum Beispiel über ein Computer-Anzeigedisplay an. Außerdem können Sie mit diesem Gerät sieben UKW-Sender fest abspeichern und über leichtgängige Stationstasten abrufen.

Oder nehmen Sie das Cassettendeck CD 274. Bereits das Laufwerk mit frequenzgeregeltem Capstan-Antriebsmotor und zusätzlichem Wickelmotor beweist ihnen den enorm hohen Anspruch, den SABA in der gehobenen HiFi-Klasse erfüllt. Und bereits mit einem Chromdioxid-Band bietet Ihnen das Deck einen sauberen Frequenzgang von 30 bis 16000 Hz (bei Metall sogar bis 17000 Hz). Wenn Sie dazu die zusätzlichen Vorzüge betrachten (wie z. B. die elektronische Laufwerksteuerung), dann wird verständlich, warum wir von einer „gehobenen Klasse" einer Receiver-Anlage reden. Doch am besten werten Sie selbst. Die technischen Daten geben Ihnen einen ersten, die Hörprobe bei Ihrem Fachhändler einen zweiten Eindruck, wie gut diese Anlage ist.

SABA HiFi-Turm DC 220 Vario mit PSP 244, RS 930, CD 274 und Boxen B 705.

Der HiFi-Receiver RS 930

Neu konzipierter, hochwertiger HiFi-Receiver mit Frequenz-Zählerdisplay für alle 3 Wellenbereiche (UKW, MW, LW). Ausgangsleistung 2 x 50 Watt Musik, 2 x 30 Watt Sinus. 7 Stationstasten mit LED-Anzeige. LED-Ketten für optimale Senderabstimmung. Der Klirrfaktor beträgt 0,03%, die Leistungsbandbreite 10 bis 80000 Hz. UKW-Empfindlichkeit 1,2 µV.
Ausführung: neusilber.
Maße: 44,2 x 11,4 x 34 cm (B x H x T).

Das HiFi-Cassetten-Deck CD 274

Elektronisch gesteuertes HiFi-Cassetten-Deck passend zu den Komponenten des SABA Dynamic-Conceptes. Ausgelegt für 3 Bandsorten (Standard, Chromdioxid, Metall). 2-Motorenlaufwerk. Dolby-Rauschunterdrückungssystem. 3-stelliges Bandzählwerk mit Memory und Auto-Rewind-Aussteuerungsanzeige durch zwei 12-fach LED-Ketten. Gleichlaufschwankungen kleiner als 0,12% (DIN). Frequenzgang 30 . . . 17000 Hz. Ruhegeräuschspannungsabstand größer als 64 dB.
Ausführung: neusilber.
Maße: 44,2 x 11,4 x 34 cm (B x H x T).

Der HiFi-Plattenspieler PSP 244

Vollautomatischer, direkt angetriebener Plattenspieler, passend zu den Komponenten des SABA Dynamic-Conceptes. Drehzahl-Feinabstimmung durch Pitch-Control. 1,2 kg schwerer Druckguß-Plattenteller mit beleuchtetem Spiegel-Stroboskop. Frontbedienung aller Funktionen einschließlich Tonarmlift auch bei geschlossener Haube. Gleichlaufschwankungen kleiner als 0,04% (DIN). Übertragungsbereich 20 . . . 20000 Hz. Abtastsystem Audio technica AT 12 E mit biradialem Abtastdiamant.
Ausführung: neusilber.
Maße: 44,5 x 13,5 x 37 cm (B x H x T).

Der HiFi-Turm DC 220 Vario

Hochwertiger Edelholz-Turm für die Komponenten des SABA Dynamic-Conceptes. Volle Variationsmöglichkeiten für alle Anwendungsbereiche (Receiver, Deck und Plattenspieler bzw. Tuner, Verstärker, Deck und Plattenspieler). Gleitrollen für bequeme Aufstellung, Mehrfach-Netzsteckdose.
Ausführung: Nußbaum-Furnier, Eiche Furnier rustikal.
Maße: 51,5 x 85 x 41 cm (B x H x T).

Die passenden HiFi-Lautsprecherboxen

Zu der abgebildeten HiFi-Anlage empfehlen wir die SABA HiFi-Lautsprecherboxen B 705 oder AM 80.

Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht auf Seite 15.

Aus dem SABA Dynamic-Concept: Die andere neue Klasse einer Receiver-Anlage mit dem HiFi-Receiver RS 930, dem HiFi-Cassetten-Deck CD 274 und HiFi-Plattenspieler PSP 244.

WIR STELLEN VOR:
DAS KONSEQUENTE BAUSTEIN-KONZEPT EINER PREISWERTEN HIFI-ANLAGE!

Die letzten Seiten zeigten Ihnen das Dynamic-Concept von SABA mit einem unserer traditionsreichsten Gerätetypen: Dem Receiver. Hier und auf den nächsten beiden Seiten haben wir den Receiver durch Einzelbausteine (Tuner und Verstärker getrennt) ersetzt. Die Trennung von Empfänger und Verstärker in je einem Gehäuse kommt natürlich einem starken Verbraucher-Trend entgegen, auch bei diesen Komponenten „dynamisch" zu bleiben. Sprich: Die Geräteauslegung zu erwerben, die Sie persönlich wünschen.

Mit dem Verstärker MI 210 und dem Tuner MT 200 steigen Sie gleich in eine sehr gute HiFi-Klasse ein. Beim Tuner brauchen wir das nicht einmal so groß betonen, bietet doch SABA seit vielen Jahren bereits Geräte an, die geradezu prädestiniert sind, schwierige europäische Empfangsverhältnisse mühelos zu bewältigen. Mit einer hervorragenden Trennschärfe, einer sehr guten Empfindlichkeit.
Was aber ist mit dem Verstärker MI 210?
Dazu etwas typisches über uns: Seit wir in HiFi-Dimensionen denken und arbeiten, wenden wir konsequent kondensatorlose Endstufen-Ausgänge an. Das hat zur Folge, daß SABA-Leistungstransistoren **direkt,** *also ohne klangverfälschende Trennmittel, die Lautsprecher antreiben. Vorteil: Eine saubere, phasengenaue Verarbeitung aller Signale weit über die Grenzen der Hörbarkeit hinaus. Dieses Konzept finden Sie auch im Verstärker MI 210 verwirklicht. Denn das (vor allen Dingen) soll ein guter SABA-Verstärker können: Das Signal so verarbeiten, so verstärken, daß an der musikalischen Information nichts hinzugefügt oder weggenommen wird. Damit Sie mit SABA richtig hören.*

Der HiFi-Vollverstärker MI 210

Neu konzipierter HiFi-Vollverstärker des SABA Dynamic-Conceptes. 5-fach-LED-Kette für die Anzeige der Ausgangsleistung beider Kanäle. Ausgangsleistung 2 x 55 Watt Musik, 2 x 30 Watt Sinus. Zwei Lautsprechergruppen getrennt schaltbar. Der Klirrfaktor beträgt 0,02%, die Inter-Modulation 0,01%. Leistungsbandbreite 10 . . . 80 000 Hz, Fremdspannungsabstand 86 dB.
Ausführung: neusilber.
Maße: 44,2 x 8,5 x 34 cm (B x H x T).

Der HiFi-Plattenspieler PSP 240

Halbautomatischer, riemengetriebener HiFi-Plattenspieler, passend zu den Komponenten des SABA Dynamic-Conceptes. Drehzahl-Feinabstimmung mit Pitch-Control und Leucht-Stroboskop. Frontbedienung aller Funktionen einschl. Tonarmlift auch bei geschlossener Haube. Gleichlaufschwankungen kleiner als 0,065% (DIN). Abtastsystem Audio Technica AT 3400.
Ausführung: neusilber.
Maße: 44,5 x 13,5 x 37 cm (B x H x T)

SABA HiFi-Turm DC 110 Vario mit PSP 240, MI 210, MT 200, CD 270 und Boxen AM 80.

Der HiFi-Tuner MT 200

HiFi-Tuner mit 3 Empfangsbereichen (UKW, MW, LW), passend zum SABA Dynamic-Concept. Abstimmanzeige durch LED-Ketten. UKW-Empfindlichkeit 1,0 µV. Klirrfaktor 0,15%, Fremdspannungsabstand größer als 60 dB.
Ausführung: neusilber.
Maße: 44,2 x 8,5 x 34 cm (B x H x T).

Das HiFi-Cassetten-Deck CD 270

HiFi-Cassetten-Deck, passend zu den Komponenten des SABA Dynamic-Conceptes. Ausgelegt für 3 Bandsorten (Standard, Chromdioxid, Metall). Aussteuerungsanzeige durch 2 Zeigerinstrumente, Dolby-Rauschunterdrückungssystem sowie 3-stelliges Bandzählwerk, Gleichlaufschwankungen kleiner als 0,18% (DIN). Frequenz-Umfang 30 . . . 16 000 Hz. Ruhegeräusch-Spannungs-Abstand größer als 60 dB.
Ausführung: neusilber.
Maße: 44,2 x 11,4 x 34 cm (B x H x T).

Der HiFi-Turm DC 110 Vario

Universeller Turm für die Komponenten des SABA Dynamic-Conceptes. In der Höhe verstellbarer Mittel-Fachboden, damit volle Variationsmöglichkeiten für alle Anwendungsbereiche (Receiver, Deck und Plattenspieler bzw. Tuner, Verstärker, Deck und Plattenspieler). Gleitrollen für bequeme Aufstellung, Mehrfach-Netzsteckdose.
Ausführung: Eichefarben rustikal, nußbaumfarben, dunkelbraun.
Maße: 50 x 84,5 x 37,5 cm (B x H x T).

Die passenden HiFi-Lautsprecherboxen

Zu der abgebildeten HiFi-Anlage empfehlen wir die SABA HiFi-Lautsprecherboxen AM 80, AM 130 oder B 705.

Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht auf Seite 15.

Aus dem SABA Dynamic-Concept: Das konsequente Bausteinkonzept einer HiFi-Anlage mit dem HiFi-Vollverstärker MI 210, HiFi-Tuner MT 200, HiFi-Cassetten-Deck CD 270 und HiFi-Plattenspieler PSP 240.

WIR STELLEN VOR:
DIE ALTERNATIVE INNERHALB EINES KONSEQUENTEN KONZEPTES.

Der hochkarätige Aufwand bei der Verstärker- und Empfangerleistung bekommt in dieser Konzeption hochkarätige Partner. Den Plattenspieler PSP 244 und das Cassettendeck CD 274. Damit ist die „Spielmöglichkeit" innerhalb des SABA-Dynamic-Programms wieder einmal augenfällig demonstriert. Das Code-Wort heißt schlicht und einfach: **Kombinieren.**

In dieser hier vorgestellten Kombination erhalten Sie sozusagen vier - nein, fünf gleichwertige HiFi-Produkte, weil wir die Lautsprecher dazurechnen. Gleichwertig bedeutet zunächst hochwertig. Weiter bedeutet es, daß auch im Bedienungskomfort, in der Ausstattung gleichwertiges geboten wird. Zugegeben: Komfort hat seinen Preis. Aber: Erstens sind SABA-HiFi-Geräte trotz erheblichen Aufwands nicht teuer. Und zweitens heißt unser Konzept auch deshalb „Dynamic-Concept", weil Sie auch im Anschaffungspreis beweglich sein sollen.

SABA HiFi-Turm DC 220 Vario mit PSP 244, MI 210, MT 200, CD 274 und Boxen AM 130.

Der HiFi-Vollverstärker MI 210

Neu konzipierter HiFi-Vollverstärker des SABA Dynamic-Conceptes. 5-fach-LED-Kette für die Anzeige der Ausgangsleistung beider Kanäle. Ausgangsleistung 2 x 55 Watt Musik, 2 x 30 Watt Sinus. Zwei Lautsprechergruppen getrennt schaltbar. Der Klirrfaktor beträgt 0,02%, die Inter-Modulation 0,01%. Leistungsbandbreite 10 ... 80 000 Hz. Fremdspannungsabstand 86 dB. Ausführung: neusilber. Maße: 44,2 x 8,5 x 34 cm (B x H x T).

Der HiFi-Tuner MT 200

HiFi-Tuner mit 3 Empfangsbereichen (UKW, MW, LW), passend zum SABA Dynamic-Concept. Abstimmanzeige durch LED-Ketten. UKW-Empfindlichkeit 1,0 µV. Fremdspannungsabstand größer als 60 dB. Ausführung: neusilber. Maße: 44,2 x 8,5 x 34 cm (B x H x T).

Das HiFi-Cassetten-Deck CD 274

Elektronisch gesteuertes HiFi-Cassetten-Deck, passend zu den Komponenten des SABA Dynamic-Conceptes. Ausgelegt für 3 Bandsorten (Standard, Chromdioxid, Metall). 2-Motorenlaufwerk. Dolby-Rauschunterdrückungssystem. 3-stelliges Bandzählwerk mit Memory und Auto-Rewind-Aussteuerungsanzeige durch zwei 12-fach LED-Ketten. Gleichlaufschwankungen kleiner als 0,12% (DIN). Frequenzgang 30 ... 17 000 Hz. Ruhegeräuschspannungsabstand größer als 64 dB. Ausführung: neusilber. Maße: 44,2 x 11,4 x 34 cm (B x H x T).

Der HiFi-Plattenspieler PSP 244

Vollautomatischer, direkt angetriebener Plattenspieler, passend zu den Komponenten des SABA Dynamic-Conceptes. Drehzahl-Feinabstimmung durch Pitch-Control. 1,2 kg schwerer Druckguß-Plattenteller mit beleuchtetem Spiegel-Stroboskop. Frontbedienung aller Funktionen einschließlich Tonarmlift auch bei geschlossener Haube. Gleichlaufschwankungen kleiner als 0,04% (DIN). Übertragungsbereich 20 ... 20 000 Hz. Abtastsystem Audio technica AT 12 E mit biradialem Abtastdiamant. Ausführung: neusilber. Maße: 44,5 x 13,5 x 37 cm (B x H x T).

Der HiFi-Turm DC 220 Vario

Hochwertiger Edelholz-Turm für die Komponenten des SABA Dynamic-Conceptes. Volle Variationsmöglichkeiten für alle Anwendungsbereiche (Receiver, Deck und Plattenspieler bzw. Tuner, Verstärker, Deck und Plattenspieler). Gleitrollen für bequeme Aufstellung. Mehrfach-Netzsteckdose. Ausführung: Nußbaum-Furnier, Eiche-Furnier rustikal. Maße: 51,5 x 85 x 41 cm (B x H x T).

Die passenden HiFi-Lautsprecherboxen

Zu der abgebildeten HiFi-Anlage empfehlen wir die SABA HiFi-Lautsprecherboxen AM 80, AM 130 oder B 705.

Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht auf Seite 15.

Aus dem SABA Dynamic-Concept: Die Alternative eines konsequenten HiFi-Konzeptes mit dem HiFi-Vollverstärker MI 210, HiFi-Tuner MT 200, HiFi-Cassetten-Deck CD 274 und HiFi-Plattenspieler PSP 244.

WIR STELLEN VOR:
DIE SABA-HIFI TOP-KLASSE BEI PLATTENSPIELERN UND CASSETTEN-DECKS.

Als Abschluß und sozusagen Höhepunkt des SABA-Dynamic-Conceptes finden Sie hier zwei Geräte der Superlative: Den Plattenspieler PSP 248 mit hydraulisch gedämpftem Tonarm und das Cassettendeck CD 278 mit HIGH COM-Rauschunterdrückungssystem.

Der HiFi-Plattenspieler PSP 248

Der SABA PSP 248 ist mit quarzgenauer Drehzahlregelung und Direktantrieb ausgestattet. Clou dieses Gerätes ist sein Tonarm, der als Viskosegedämpfter Tonarm entwickelt wurde. Damit haben wir „zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen": Erstens werden zum Beispiel Trittschallresonanzen, also externe Einwirkungen, extrem stark unterdrückt und zweitens, was noch wichtiger ist, der Eigenresonanzpunkt des Tonarms weit niedriger gehalten, als es normalerweise der Fall ist.
Die serienmäßige Ausstattung mit dem Tonabnehmersystem Audio Technica AT 13 EaV beweist letztendlich, daß dieser Plattenspieler auch sehr hohen HiFi-Ansprüchen gerecht wird.
Ausführung: neusilber.
Maße: 44,5 x 13,5 x 37 cm (B x H x T).

Das HiFi-Cassetten-Deck CD 278

Das Cassettendeck SABA CD 278 gehört unzweifelhaft in die HiFi-Spitzenklasse. Der frequenzgeregelte Capstan-Motor sorgt für excellente Gleichlaufeigenschaften und der getrennte Wickelmotor für eine saubere Bandführung. Auch die folgenden Ausstattungsdetails sind außergewöhnlich: Das eingebaute HIGH COM-Rauschunterdrückungssystem, das den gesamten Frequenzbereich erfaßt, die Drehzahl-Feinregulierung (Pitch-Control) und die individuell einstellbare Vormagnetisierung (Fine-Bias). Damit erhalten Sie ein Cassettendeck, das in seinen Klangeigenschaften die meisten großen Spulentonbandgeräte in Verlegenheit bringt.
Ausführung: neusilber.
Maße: 44,2 x 11,4 x 34 cm (B x H x T).

Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht auf Seite 15.

TECHNISCHE DATEN-ÜBERSICHT:

Typenkurzbezeichnung	C 3000	MI 210	CI 300	MT 200	CT 300	RS 910	RS 930	CD 270	CD 274	CD 278	CD 300	PSP 240	PSP 244	PSP 248	CSP 300
Beschreibung / Abbildung Seite ...	2/3	10 ... 13	4/5	10 ... 13	4/5	6/7	8/9	6/7,10/11	8/9,12/13	14	4/5	6/7,10/11	8/9,12/13	14	4/5
HiFi-Tuner				○	○										
HiFi-Verstärker		○	○												
HiFi-Receiver (Steuergerät)						○	○								
HiFi-Cassetten-Deck								○	○	○	○				
HiFi-Plattenspieler												○	○	○	○
HiFi-Dreierkombination	○														
Wellenbereiche UKW	○			○	○	○	○								
MW	○			○	○	○	○								
LW	○			○	○	○	○								
UKW/MW-Digital-Anzeige							○								
Feldstärke-Anzeige	○			○	○	○	○								
UKW-Mitten-Anzeige	○			○	○	○	○								
Muting	○			○	○		○								
UKW-Empfindlichkeit, µV	1,2			1,0	1,0	1,2	1,2								
UKW-Trennschärfe, dB	60			62	60	60	60								
UKW-Programmschnellwahl, Stationen	7				5		7								
Musikleistung, Watt, an 4 Ohm	2 x 50	2 x 55	2 x 50			2 x 45	2 x 50								
Sinusleistung, Watt, an 4 Ohm	2 x 30	2 x 30	2 x 30			2 x 28	2 x 30								
Musikleistung, an 8 Ohm	2 x 40	2 x 50	2 x 50			2 x 28	2 x 35								
Sinusleistung, an 8 Ohm	2 x 25	2 x 28				2 x 20	2 x 24								
Klirrfaktor, % bei Nennleistung, 1 kHz	0,15	0,02	0,02			0,03	0,03								
Stereo-Kopfhöreranschluß	○	○	○			○	○	○	○	○	○				
Dolby-NR-System	○							○	○		○				
HIGH COM										○					
Gleichlauf nach DIN, %	0,18							0,18	0,12	0,1	0,18				
Aussteuerung manuell	○							○	○	○	○				
Limiter	○							○	○	○					
Bandsorten Standard (Fe)	○							○	○	○	○				
Chromdioxid (CrO_2)	○							○	○	○	○				
Metall	○							○	○	○	○				
Mikrofon-Anschluß	2							2	2	2	2				
Automatische Endabschaltung	○							○	○	○	○				
HiFi-Plattenspieler mit direct drive													○	○	
belt drive	○											○			○
Gleichlauf nach DIN, %	0,08											0,065	0,04	0,035	0,08
Hochwertiges Magnet-System	CN5431											AT 3400	AT12E	AT13EaV	AT 71
Maße in cm Breite	42	44,2	30	44,2	30	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	30	44,5	44,5	44,5	39
Höhe	35	8,5	6	8,5	6	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	12,5	13,5	13,5	13,5	13
Tiefe	38	34	25	34	25	34	34	34	34	34	25	37	37	37	36
Ausführungen neusilber	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	
silber/braun-metallic			○		○						○				○

WELCHE SABA HIFI-LAUTSPRECHERBOX ZU WELCHEM SABA HIFI-GERÄT

Box AM 130		○													
Box AM 80		○	○				○								
Box 705		○	○			○	○								
Box B 3000	○		○			○									

SABA

Wir stellen Ihnen hier ein neues SABA HiFi-Geräte-Angebot vor, das ohne Frage eine führende Rolle in der internationalen HiFi-Technik darstellt.

Sie finden SABA beim qualifizierten Fachhandel und in den Fachabteilungen der Warenhäuser.

Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Soweit nicht ausdrücklich angegeben, ist Zubehör nicht im Preis inbegriffen.

Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland.
WB 80031.

Impressum:
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt
SABA GmbH, D-7730 VS-Villingen/Schwarzwald, Postfach 2060, Telefon 07721/851
Projektidee
Dietrich Recksiek, SABA Werbung
Realisation
Bruno Schwarz, SABA Werbung
Produktion
Walter Ganter, SABA Werbung
Grafik-Design
Fritz Wund, Reutlingen
Foto-Konzeption
Manfred Rieker
Foto-Realisation
Manfred Rieker, Walter Jack, Manfred-Rieker-Studio, Magstadt
Text
Klaus Heiligenstühler, Stuttgart
Druck
Schlott Tiefdruck, Freudenstadt